



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
شماره: ۹۸۰/۲۶/۹۸
پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی



سازمان امور عسایر ایران
اداره امور عسایر استان قزوین

باز کردن پیشنهادات:

پیشنهادات واصله در ساعت ۷ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ با حضور اعضای کمیسیون در دفتر ریاست اداره امور عسایر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باز و قرائت خواهد شد.
تبصره: اگر چنانچه به هر دلیل تنها یک پیشنهاد به کمیسیون معاملات واصل شده باشد این پیشنهاد مورد بررسی و در صورت احراز شرایط مورد پذیرش خواهد گرفت.
کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مطابق با بخش نامه ها ، آئین نامه ها و ضوابط قانونی مختار است.

موارد زیر بایستی در سامانه بارگذاری گردد:

۱- دعوتنامه (همین فرم)

۲- اشخاص حقوقی:

تصویر اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی، تصویر آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی (در صورتی که شرکت تغییرات داشته باشد)، شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت و کد معاملاتی اخذ شده از بورس، آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فکس، کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت یا کپی کارت ملی افراد دارای حق امضا، تصویر گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و مشخصات فنی و کاتالوگ.

۳- اشخاص حقیقی:

کد معاملاتی اخذ شده از بورس، آدرس، شماره تلفن و فکس، کپی کارت ملی، نمایندگی فروش، جواز فعالیت صنفی
۴- برگ پیشنهاد قیمت (پیوست شماره ۱) و جدول آنالیز قیمت (پیوست شماره ۲) با ذکر نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ. تعیین برنده استعلام مطابق آئین نامه تعیین برنده استعلام بر مبنای قیمت کل پیشنهادی پیمانکاران که خارج از اعتدال نبوده و با حروف و عدد روی برگ پیشنهاد قید می گردد ، انجام خواهد شد .
تبصره: در صورت وجود نواقص در مدارک فوق ، کمیسیون معاملات حق خواهد داشت پیشنهاد استعلام گر را رد کند.
پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را کامل و بدون قید و شرط تسلیم نمایند . (به پیشنهادات مشروط مهیم و بدون مهر و امضاء پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد).
شرکت در استعلام به منزله پذیرفتن و اطلاع شرکت کننده از آئین نامه و معاملات دولتی است.
شرکت کنندگان در استعلام باید مشمول مواد منع مداخله در معاملات دولتی نبوده و در صورتی که به نحوی از انحاء مشمول مواد منع قانونی مذکور شناخته شوند از هر حیث مسئول و جوابگو خواهد بود .
برنده استعلام ظرف مدت ۷ روز اداری از تاریخ ابلاغ برنده شدن مهلت دارد حاضر به امضاء قرارداد شود.
هر گونه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه تعیین می گردد.



جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی



سازمان امور عشایر ایران
اداره امور عشایر استان قزوین

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره: ۹۸۰/۲۶/۹۸

پیوست:

مسئولیت صحت و سقم اصالت کلیه مستندات خواسته شده بر عهده استعلام گر می باشد.

قیمت پیشنهادی باید بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.

محل نامین اعتبار از محل اعتبارات ملی اسناد خزانه به شماره ۲۱۳ سر رسید ۱۴۰۵/۱۰/۲۱ ، حفظ قدرت خرید ۱۸ درصد از طرف کارفرما لحاظ می گردد.

پرداخت اسناد پس از اجرای کار و تایید صورت وضعیت انجام می شود.

سعید اصفی کنج (مهر)
رئیس اداره امور عشایر
سازمان امور عشایر ایران
اداره امور عشایر استان قزوین

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده (پیمانکار) (مقام صاحب امضاء)

نام و نام خانوادگی

آدرس و شماره تلفن پیمانکار



جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی



سازمان امور عسایر ایران
اداره امور عسایر استان قزوین

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره: ۹۸۰/۲۶/۹۸

پیوست:

پیوست شماره ۱ استعلام

"برگ پیشنهاد قیمت"

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش مسئولیت در مورد مطالب مندرجات راهنمایی استعلام، نیاز مندیها و الزامات فنی و غیر فنی و علم به اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی استعلام و پیمان، و عدم شمولیت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی به طور کلی تمامی مدارک و اسناد استعلام تامین آب شرب دام بخش داغ بوقازی منطقه زاغالار شهرستان بونین زهرا و اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد استعلام پیشنهاد می نمایم که:

- ۱- عملیات موضوع استعلام فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک استعلام و پیمان به عدد.....و به حرف.....ریال انجام دهم.
- ۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده استعلام انتخاب شوم تعهد می نمایم که: الف) اسناد و مدارک پیمان براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک استعلام امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده استعلام (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم. ب) کلیه موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک استعلام به اتمام برسانم.
- ۳- ثانید می نمایم که کلیه ضمانت اسناد و مدارک استعلام جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
- ۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه استعلام گزار، الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها ندارد.

تاریخ: نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره: ۹۸۰/۲۶/۹۸

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی



سازمان امور عتایر ایران
دوره امور عتایر استان قزوین

پیوست شماره ۲ استعلام

جدول آنالیز قیمت

شماره استعلام:					موضوع پروژه: تامین آب شرب دام بخش داغ بوقازی منطقه زاغالار شهرستان بوئین زهرا				
تاریخ:					نام شرکت کننده:				
شماره تلفن شرکت کننده:					نشانی شرکت کننده:				
ردیف	شرح اقلام کار	واحد	مقدار	بهای هر واحد به ریال	بهای کل به ریال				
۱	بهسازی سه دهانه چشمه بیلاق شاه بلاغی مطابق دستور العمل	دهانه	۳						
۳	اجرای آبشخور بتنی در ۳ محل (۳ محل هر کدام به طول ۱۰ متر) * ساخت آبشخور مطابق دستور العمل	متر طول	۳۰						
۴	اجرای ترانشه خط انتقال آب به عمق ۶۰ و عرض ۲۰ سانتی متر با لوله پلی اتیلن سه لایه داخل سفید ۱۰ بار PE ۱۰۰ سایز ۴۰، نصب و خرید اتصالات (رابط وسط ۱/۴، ۸، عدد زانو ۱/۴، ۱۶، عدد انتقال شیر گازی مخزن به سمت آبشخور و مخزن ذخیره آب که اجرا به عهده پیمانکار (میزان اجرای لوله از مخزن تا محل آبشخور بطول تقریبی ۴۰۰ در ۳ محل)	متر	۴۰۰						
					جمع کل مبلغ به عدد (ریال)				
					جمع کل مبلغ به حروف (ریال)				



جمهوری اسلامی ایران
باسمه تعالی



سازمان امور عسایر ایران

اداره امور عسایر استان قزوین

دستور العمل ساخت آبشخور بتنی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره: ۹۸۰/۲۶/۹۸

پیوست:

- ۱- محل ساخت آبشخور که توسط کارشناس و با همکاری بهره برداران تعیین می گردد و جانمای از لحاظ (رعایت موارد فنی و پدافندی، عدم معارض و در محل عمومی) تایید شده انجام گیرد.
- ۲- محل ساخت آبشخور قبل از جدول گذاری یا قالب بندی و بتن مگر، خاک برداری و ترازبندی شده و خاک برداشت شده از محل ساخت آبشخور حداقل ۱۵ متر دورتر از محل ساخت آبشخور تخلیه گردد.
- ۳- بتن مگر با عرض ۲ متر با ضخامت ۷،۵ سانتی متر بطول مشخص آبشخور صورت پذیرد. (در صورت نیاز قبل از بتن مگر از شیفته آهک استفاده گردد).
- ۴- در عرضی شیب دار که ساخت آبشخور بصورت پلکانی انجام می شود خروجی شستشو در پایین ترین سطح آبشخور و همچنین خروجی و سر ریز ۳ سانتی متر پایین تر از لبه بالایی آبشخور تعبیه گردد.
- ۵- ارتفاع و عرض جدول یا قالب ۴۰ سانتی متر می باشد که داخل آبشخور ۱۰ سانتی متر بتن ریزی و سطح داخلی آن لیسه کشی و بصورت کامل سیقلی و پرداخت گردد که عمق داخلی آبشخور ۳۰ سانتی متر از لبه و عمق مفید ۲۶ سانتی متر به شکل U می باشد و دیواره عرضی جداکننده طولی از ۳ الی ۴ متر رعایت گردد.
- ۶- سر ریز آبشخور توسط لوله پلی اتیلن یک سایز بزرگ تر از ورودی و حداقل بطول ۱۰ متر بصورت دفنی از محل سر ریز آبشخور متصل و از جاری شدن آب اضافی به اطراف آبشخور جلوگیری گردد.
- ۷- لبه پایین و بیرونی جدول با ماهیچه ارتفاع ۱۰ و با عرض ۷۵ سانتی متر (سکو دام) جهت استحکام و بهداشت شدن اطراف آبشخور بتن ریزی گردد.
- ۸- طول آبشخور از ابتدا تا انتهای کار دقیقاً برابر با مقدار قید شده در موافقتنامه باشد.

دستور العمل بهسازی چشمه

- ۱- بهسازی دهانه چشمه به همراه یک عدد حوضچه ۶۰*۶۰*۶۰ سانتی متر داخلی سرامیک شده به همراه درب آهنی رنگ شده.
- ۱-۱- حفاری و لجن برداری در مظهر چشمه به عرض یک متر و ساخت و دیوار چینی اطراف چشمه و جمع آوری آب و در صورت نیاز استفاده از شن نخودی و بادامی
- ۲-۱- کول گذاری با کول بیضی یک متری و اجرا (تهیه، حمل، نصب و بتن ریزی روی کول)
- ۳-۱- حفاری مسیر لوله انتقال تا حوضچه لجنگیر همراه خرید لوله و اتصالات متناسب با دبی آب در ترانشه
- ۴-۱- حفاری مسیر کول به عرض یک متر در مناطق خاکی و سنگی
- ۵-۱- ساخت حوضچه لجنگیر در نقطه مناسب و زیر سازی و ساخت حوضچه لجنگیر داخل سرامیک پرتالان ۶۰*۶۰
- ۶۰*۶۰ سانتی متر و ابعاد لبه بیرونی ۱۱۰*۱۱۰ سانتی متر با دریچه آهنی ۶۰*۶۰ همراه رنگ آمیزی و کفشور با درپوش و نصب سر ریز و ورودی و خروجی مناسب